

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, MUMBAI.
 सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, पी. डी.मेल्लो मार्ग, ए.शि.म.ट.स्थानका शेजाशी, फोर्ट, मुंबई - 400 001
 St. George's Hospital Compound, P.D'mello Road, Near CST Station, Fort, Mumbai - 400 001.
 Phone - 022 - 22620668 Email: deangdch_mumbai@yahoo.com Website : www.gdc-mumbai.org

जा.क्र.शादंमवरुमुं/खवि/दंतसामुग्रीखरेदी/जिवायोप्रमा.निधी-२०२५-२६/६८५९ /२५

दि.२७/१०/२०२५

प्रति,

विषय:- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेतील नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेले दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्ड्युमेबल व तदनुपंगिक बाबी खरेदी करण्याबाबत

संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.०८.२०१७
 २. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक:मांखस२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दिनांक ०७ मे, २०२१
 ३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक वैशि.वि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रशा-२ दि०३ऑगस्ट २२
 ४.या कार्यालयाचे इतिवृत्तांत दि.११/०९/२०२५ व मान्य टिप्पणी दिनांक. ११/०९/२०२५

महोदय,


उपरोक्त संदर्भांकित विषयास अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेकरिता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्यय प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील विविध विभागातील पदव्युत्तर व पदवीधर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष बी.डी.एस विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामाकरिता व प्रात्यक्षिके सुरळीपणे होण्याकरिता सोईस्कर होईल व त्यांच्या अभ्यासक्रमांवर कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील दैनंदिन रुग्णसेवा अवांघित व अखंडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुप्तीने लागणारी अत्यावश्यक दंतऔषधे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्ड्युमेबल व तदनुपंगिक बाबी आवश्यकता आहे .

तदनुषंगाने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भांमधील शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेल्या बाबी खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतऔषधी सामुग्री नांव	सामुग्रीचे विनिर्दिष्टे	Packing Sites	Qty
82	Suture Material Vycril (3.0 on cutting needle 45cm)	(3.0 on cutting needle 45cm)	1 pkt	15
83	Suture Material Vycril (4.0 on cutting needle 70cm)	(4.0 on cutting needle 70cm)	1 pkt	10
85	Black Braided Silk suture Size 3-0 (spool)		pkt	100
86	Glucose strip	Strips should be compatible with Glucometer, Self life of strips : Minimum 12 months at the time of delivery to consignee. Packing of strips : Not more than 100 strips in a pack. Each strips in the pack should be individually packed. The unit and its strips should be capable of being stored and be capable of operating continuously in ambient temperature of 0-40deg C and relative humidity of 15 to 90%. Should be FDA/CE approved product. Manufacturer should be ISO certified.	pkt	50
87	Suture Material Vycril (4.0 on cutting needle 70cm)		pkt	10
96	Zinc oxide eugenol impression paste	ADA specification No 96 Available as Powder -90 gm Liquid - 39 ml Composition : Powder Zinc oxide, Magnesium oxide, Other oxides like Bismuth Trioxide, Calcium oxide, barium oxide) silica Liquid : Phosphoric acid , water , Aluminium Phosphate or sometimes zinc phosphate Powder liquid ratio 3:5:1 Mixing time 60-90 sec. Setting time is between 2.5 to 8 minutes	pkt	300



97	Metal trimmer burs	1) Should not Rust. 2) Should Cut Metal & Ceramic crown effectively. 3) Should attach with Air rotor	each	100
98	Alpine stone		each	99
102	Soft reliner	1. Secure bonding to the denture acrylic. 2. For manual mixing 3. Mixing ratio 1:1. 4. Biocompatible, tasteless and odourless. 5. Colour: similar to gingiva 6. Working time: 1 minute 30 seconds approx 7. Setting time: 5 minutes (in the mouth) approx	kits	6
168	Flowable Composite Syringes		units	5
169	Laser Tips (Diode)	940 Fibreoptic Lez Tip 3-7 mm Single use, non sterile, Autoclave before use	each	30
171	Topical Fluoride gel, bottle of 500 ml	1) It should be a Fluoride Gel with A.P.F. formula. 2) it should Contain 1.23% fluoride ion at pH 3.5. 3) it should have Thixotropic property. 4) It should be available in any of the below mentioned Flavors: Chocolate-Vanilla (dye free)/ Orange (dye free)/mango (dye free) / Strawberry (dye free). 5) It should be available in a quantity of 500 ml /pack. 6)The Gel should have a property which can be dispensed into a fluoride tray. 7)It should be ADA/ISO/ISI/CE/USFDA certified from notified body.	bottle	5



अधिष्ठाता,

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

१. सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई