



शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, MUMBAI.

सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, पी. डी. मेडेलो रोड, ए.एम.एस. रुग्णालय शेजारी, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
 St. George's Hospital Compound, P.D. Mello Road, Near CST Station, Fort, Mumbai - 400 001.
 Phone - 022 - 22620668 Email- deangdch_mumbai@yahoo.com Website : www.gdc.mumbai.org

जा.क्र.शा.दे.म.व.रु.मु./ख.वि./दंत.सामु.ग्री.खरेदी/जि.वा.यो.प्र.मा.नि.धी-२०२५-२६/६८७५ /२५

दि.२७/१०/२०२५

प्रति,

विषय:- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेतील नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेले दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्ड्युमेबल व तदनुषंगिक बाबी खरेदी करण्याबाबत

संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.०८.२०१७
 २. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक:मांखस२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दिनांक ०७ मे, २०२१
 ३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक वैशि.वि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रशा-२ दि०३ऑगस्ट २२
 ४. या कार्यालयाचे इतिवृत्तांत दि.१५/०९/२०२५ व मान्य टिप्पणी दिनांक. १५/०९/२०२५

महोदय,

उपरोक्त संदर्भांकित विषयास अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेकरिता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्यव प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील विविध विभागातील पदव्युत्तर व पदवीधर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष बी.डी.एस विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामाकरिता व प्रात्यक्षिके सुरळीपणे होण्याकरिता सोईस्कर हॉटेल व त्याच्या अन्वयक्रमावर कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील दैनंदिन रुग्णसेवा अबाधित व अखंडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुष्टीने लागणारी अत्यावश्यक दंतऔषधे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्ड्युमेबल व तदनुषंगिक बाबी आवश्यकता आहे.

तदनुषंगाने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भांविन शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेल्या बाबी खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतऔषधी सामुग्री नांव	सामुग्रीचे विनिर्दिष्टे	Packing Sites	Qty
49	Pediatric IOPA X-Ray films	1) It should be E-Speed film 2) It should have a protective plastic cover (water proof) with soft borders thus making it comfortable to the patients. 3) Individual X-Ray film packet should have a double emulsion E-Speed film with embossed dot for side identification 4) The film should be covered with light proof (black coloured) paper packet and should have a lead tin foil for preventing the effect of back scatter and for radiation protection 5) The packet should be flexible and not very rigid 6) The film should provide good radiograph with adequate density, contrast and details and should not have any inherent artifacts 7) All the film packets should have sufficient shelf life and should be supplied in adult form only 8) It each box should contain 150 films	pkt	100
92	Base plate	Thick quality base plates (thickness 1-1.5mm) should besupplied. Base plates must be free from foreign bodies & airvoids. Size - Size of plates should be sufficient to entirely cover anatomical areaof an average size dentalcast. A base plates should soften easily under & burner flame & be sufficient plastic at temperature which would permit molding to the cast withbase fingers withoutdiscomfort Itshould be stable at mouthtemp Thisthermoplastic material should be good thermal conductor so thatitcaneasily softened over the flameevenly Itshould be easy to adapt onsoftening Itshould have moderate strength Itshould be easy tomanipulate 12 base plates per packet should contain 8 upper & 4 lower plates	packets	600
93	Die stone	Should be of deep blue, purple or pink color. Powder particles should be fine should have high abrasion resistance	1 kg	50
107	Modelling wax	1) Should be soft & pink in colour. 2) It must be capable of holding denture teeth in position at room temp and mouth temp 3) It should cohere easily 4) It should not be flaky or adhering to finger 5) It should not cause irritation to the oral tissue	pkt	200

		6) It should be easy to trim with a sharp instrument at 23 0c 7) 12 Sheet per packet or 225 grms in weight		
--	--	---	--	--


अधिष्ठाता,

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

१. सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई

दरपत्रक निविदा भरताना या संस्थेतील अटी शर्ती नुसार दरपत्रक, निविदा भरण्यात याव्यात. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथील खालील अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्रे सादर करावीत.

अक्र.	संस्थेतील अटी व शर्ती खालील प्रमाणे
१	निविदा भरताना दोन लिफाफा पध्दतीने मागविण्यात येत आहे. निविदा स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक ०२/११/२०२५ रोजी राहिल मसेच निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक ३/११/२०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता दरपत्रक सामिती समोर उघडण्यात येईल. निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही तसेच खरेदी प्रक्रियाकिरता व शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अटी व शर्ती मान्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल
२	दरपत्रक व निविदेचा कालावधी शासन निर्णयानुसार राहिल.
३	प्रस्तावित दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे दर बाजारभावा पेक्षा अधिक नसावे. नमुद केलेल्या साहित्याचा विनिर्दिष्टे नुसार दर्जा/गुणवत्ता उत्कृष्ट असेल अशा सहभाग घेणा-या उत्पादक/पुरवठादार ग्राह्य राहतील. तसेच दुयम दर्जाचे आढळणु आल्यास आपले दरपत्रक निविदा रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच निविदा प्रक्रियेस सामुग्री खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक राहिल.
४	दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे प्रत्येकी किंमत, जीएसटी सह एकुण किंमत दर्शविण्यांत यावे
५	दरपत्रक/निविदा सादर करताना पुढील कागदपत्रे राहतील १.दुकानाचा परवाना, पॅन कार्ड २.व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र ३.जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र ४.शासकीय संस्थेत सामुग्री पुरवठा केला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र व आदेश जोडण्यात यावे ४.सामुग्रीचे माहितीपत्रक सादर करावे ५.सामुग्री एकलस्रोत असल्यास प्रमाणपत्र ६. एफडीए चे सामुग्री पुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे साहित्यावर उत्पादक दिनांक, संपुष्टात येणारा दिनांक (वॉरंटी) कालावधी, सामुग्रीचा बॅच नं., एचएसएन कोड नंबर बंधनकारक आहे.७. सामुग्री बाबत मुळ उत्पादक O.E.M, I.S.O, I.S.I प्रमाणपत्र तसेच मुळ उत्पादकाचे ऑथोराजेशन प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल तसेच पुरवठादार हा अधिकृत विक्रेता असल्याचे संबंधीत कंपनीचे अधिष्ठाता यांच्या नांव असलेले प्रमाणपत्र
६	दरपत्रक/निविदा विनिर्दिष्टानुसार भरल्यानंतर या संस्थेस पुरवठा करण्यात येणा-या सामुग्रीचा संबंधित विभागात प्रात्यक्षीकरिता (Demo) सामूग्री सादर करणे बंधनकारक राहिल. तसे न केल्यास सदरची दरपत्रक/निविदा ग्राह्य राहिल अन्यथा दरपत्रक/निविदा रद्द करण्यात येईल.
७	पुरवठा केलेल्या सामुग्रीच्या हमी कालावधीत काही तांत्रिक समस्या उदभवल्यास रुग्णसेवेची निकड लक्षात घेता त्यांचे तातडीने २४ तासांत निराकरण करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहिल अन्यथा सामुग्री बदलून (Replacement) द्यावी लागेल त्याविषयीच्या पुरवठा आदेशातील (Supply Order) अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
८	सामुग्री पुरवठा आदेश निर्गमीत झाल्यानंतर रुग्णसेवेच्या दुष्टीने लवकरात लवकर पुरवठा करण्यांत यावा.
९	जीएसटी/एमजीएसटी प्रत्येकी २ टक्के जीएसटी कौन्सीलच्या नियमानुसार देयकातुन वजा करण्यात येईल.
१०	अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशत बदल करणे अथवा दरपत्रक निविदा कोणतेही कारण न देता स्विकारणे/नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावरील खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे इत्यादी अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेले आहेत.


अधिष्ठाता

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई