



## ग्रामीण दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, MUMBAI.

गोपनीय राज्यातील अवैतनिक वैदिकी संस्था, इति-महाविद्यालयाची ठारी, मुंबई - 400 007

St. George's Hospital Compound, Parel Road, Near CST Station, Fort, Mumbai - 400 004

Phone: 022 - 22620668, Email: deangd@ymail.com, Website: www.gdcmba.org

जा.क्र.शादंमवरुमु/खवि/दंतसामुग्रीखरेदी/जिवायोप्रमा.निधी-२०२५-२६/ ३२६ /१८

दि. ३०/०९/२०२५

प्रति.

विषय:- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतातील नमूद दंतआपार्थी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखानी दिलल्या वित्तीय मर्यादित दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकाराद्वारे उपलब्ध असलेले दंतआपार्थे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्जुमेबल व तदअनुपगिक वार्षी खरेदी करण्यावाबत

सदर्मे:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २५.०८.२०१९  
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक: मांग्यस-२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दिनांक ०७ मे, २०२१  
३. वैद्यकीय शिक्षण व औपचार्य द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रांा-२ दिं०३आगस्ट २०२२  
४. या कार्यालयाचे इतिवृत्तात दि. ११/०९/२०२५ व मान्य टिप्पणी दिनांक, ११/०९/२०२५

महोदय,

उपरोक्त सदर्माकित विषयास अनुपर्याने सादर करण्यात येते की, ग्रामीण दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या सम्यकरिता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्य प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुपर्याने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील दतव्यगापदार विभागातील पदव्युत्तर व पदवीघर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष वी.डी.एस विद्यार्थीच्या शक्षणिक कामाकरिता व प्रान्त्यक्षिक मुरक्कीपणे हाषणाकरिता सोडिस्कर होईल व त्याच्या अन्यासक्रमावर कोणत्याहि प्रकाराची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील देनदिन रुग्णसेवा अवाधित व अखडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुर्घटनेला लागणारी अत्यावश्यक दंतआपार्थे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कन्जुमेबल व तदअनुपगिक वार्षी आवश्यकता आहे.

तदअनुपर्याने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे नमूद दंतआपार्थी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखानी दिलल्या वित्तीय मर्यादित दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकाराद्वारे उपलब्ध असलेल्या वार्षी खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतआपार्थी सामुग्री नाव	सामुग्रीचे विविरिंदिष्टे	Packing Sizes	Qty
149	0.016 australian wire	It should have good strength. It should be corrosion resistant. it should be heat treated and cold drawn to proper diameter.it should be of international quality.it should have good resilience.special plus type	spools	२
150	TMA wire 16x22 U&L	It should have good strength. It should be corrosion resistant. it should be heat treated and cold drawn to proper diameter.it should be of international quality.it should have good resilience.special plus type	spools	१०
151	TMA straight length wire (17x25)	It should have good strength. It should be corrosion resistant. it should be heat treated and cold drawn to proper diameter.It should be of international quality.it should have good resilience	packet	५
152	0.032 TMA round wire	It should be made up of titanium molybdenum. With smooth finish ,high elasticity excellent formabilty low friction nickel free.It should have good deflection property. It should be shape specified.	packet	५
153	Echain [clear grey short long]	It should be made up of titanium molybdenum. With smooth finish ,high elasticity excellent formabilty low friction nickel free.It should have good deflection property. It should be shape specified.	packet	१५
154	Ortho composite light cure material kit [etchant primer composite material syringe]	It should be of good quality . made up of medical grade latex, it should have long shelf life. It should be continuous.	units	१५
155	Separator elastics	It should have long shelf life ,good bonding quality,available in syringe form ,with good working time of 3 min.of good viscosity syringe of 4gm and bottle of 5ml primer, Primer should have good bonding quality.	kits	३
156	Bio acrylic sheet[thermoplastic transperant sheet] 1 mm hard	It should be of good quality . made up of medical grade latex, it should have long shelf life.	packet	१५
157	Orthodontic Mini implant	long shelf life should be transparent biocompatible good international quality standard	packet	३०

158	Elastomeric modules	It should be made up of good quality, it should have different shape and type of head, it should be made up of good quality material, corrosion and tarnish resistant and it should have a good strength and resistant to deformation sizes : 1.4 x 8 mm, 1.6 x 6mm, 1.6 x 8 mm, 2.0 x 8 mm	units	40
159	Silver solder wire 10 gms spool	It should be of good quality . made up of medical grade Elastomer, it should have long shelf life. pack of 10 strips	packet	4
160	Copper Ni Ti Wires ( 14 x 25 )	It should be of minimum dimension of 6 feet, and weight 8 gms, it should be of good quality international standard.	packet	90
161	SS wire 19 guage	It should be good quality niti wire . it should be ovoid arch arch form. It should be of uniform size through out.	units	90
162	SS wire 20 guage	1) The wire should have Springiness, Stiffness, ability to bend without fracturing corrosion resistance and an ability to be simply joined by soldering or welding. 2) Circular in cross section. 1 packet should have length of 1 meter	units	90
163	SS wire 21 guage	1) The wire should have Springiness, Stiffness, ability to bend without fracturing corrosion resistance and an ability to be simply joined by soldering or welding. 2) Circular in cross section. 1 packet should have length of 1 meter	units	20
164	SS wire 22 guage	1) The wire should have Springiness, Stiffness, ability to bend without fracturing corrosion resistance and an ability to be simply joined by soldering or welding. 2) Circular in cross section. 1 packet should have length of 1 meter	units	20
165	SS wire 23 guage	1) The wire should have Springiness, Stiffness, ability to bend without fracturing corrosion resistance and an ability to be simply joined by soldering or welding. 2) Circular in cross section. 1 packet should have length of 1 meter	units	90
166	Orthodontic Bone Screw Implants	1) The wire should have Springiness, Stiffness, ability to bend without fracturing corrosion resistance and an ability to be simply joined by soldering or welding. 2) Circular in cross section. 1 packet should have length of 1 meter	units	30
167	Interproximal Reduction Strips (Metal-double sided)	It should be good quality S.S. expansion screw. For upper jaw – dimention— 12mm	units	2



अधिष्ठाता,


शासकीय दंत महाविद्यालय व रूग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

1. सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रूग्णालय, मुंबई
2. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
3. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई

दरपत्रक निविदा भरताना या संस्थेतील अटी शर्ती नुसार दरपत्रक, निविदा भरण्यात याव्यात. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथील खालील अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्रे सादर करावीत.

अक्र.	संस्थेतील अटी व शर्ती खालील प्रमाणे
१	निविदा भरताना दोन लिफाफा पघ्दतीने मागविण्यात येत आहे. निविदा स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक. ०९/०२/२०२६ रोजी राहील मसेच निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक. ११/०२/२०२६ रोजी सकाळी ११.वाजता दरपत्रक सामिती समोर उघडण्यात येईल. निविदच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफयामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही तसेच खरेदी प्रक्रियाकिरता व शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अटी व शर्ती मान्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.
२	दरपत्रक व निविदेचा कालावधी शासन निर्णयानुसार राहिल.
३	प्रस्तावित दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक वावीचे दर बाजारभावा पेक्षा अधिक नसावे. नमुद केलेल्या साहित्याचा विनिर्दिष्टे नुसार दर्जा/गुणवत्ता उत्कृष्ट असेल अशा सहभाग घेणा-या उत्पादक/पुरवठादार ग्राह्य राहील. तसेच दुयम दर्जाचे आढळून आल्यास आपले दरपत्रक निविदा रदद करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच निविदा प्रक्रियेस सामुग्री खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक राहिल.
४	दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक वावीचे प्रत्येकी किंमत, जीएसटी सह एकुण किंमत दर्शविण्यांत यावे दरपत्रक/निविदा सादर करताना पुढील कागदपत्रे राहील
५	१. दुकानाचा परवाना, पैन कार्ड २. व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र ३. जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र ४. शासकीय संस्थेत सामुग्री पुरवठा असल्यास प्रमाणपत्र ५. एफडीए चे सामुग्री पुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक वावीचे साहित्यावर उत्पादक दिनांक, संपुष्टात येणारा दिनांक (वॉरंटी) कालावधी, सामुग्रीचा बॅच नं, एचएसएन कोड नंबर वंधनकारक आहे. ७. सामुग्री बाबत मुळ उत्पादक O.E.M, I.S.O, I.S.I प्रमाणपत्र तसेच मुळ उत्पादकाचे नांवे असलेले प्रमाणपत्र
६	दरपत्रक/निविदा विनिर्दिष्टानुसार भरल्यानंतर या संस्थेस पुरवठा करण्यात येणा-या सामुग्रीचा संबंधित विभागात प्रात्यक्षीककरिता (Demo) सामूग्री सादर करणे वंधनकारक राहील. तसेच न केल्यास सदरची दरपत्रक/निविदा ग्राह्य राहिल अन्यथा दरपत्रक/निविदा रदद करण्यात येईल.
७	पुरवठा केलेल्या सामुग्रीच्या हमी कालावधीत काही तांत्रिक समस्या उदभवल्यास रुग्णसेवेची निकड लक्षात घेता त्यांचे तातडीने २४ तासांत निराकरण करणे पुरवठादारास वंधनकारक राहील अन्यथा सामुग्री बदलून (Replacement) दयावी लागेल त्याविष्याच्या पुरवठा आदेशातील (Supply Order) अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
८	सामुग्री पुरवठा आदेश निर्गमीत झाल्यानंतर रुग्णसेवेच्या दुष्टीने लवकरात लवकर पुरवठा करण्यांत यावा.
९	जीएसटी/एमजीएसटी प्रत्येकी २ टक्के जीएसटी कोन्सीलच्या नियमानुसार देयकातुन वजा करण्यात येईल.
१०	अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशात बदल करणे अथवा दरपत्रक निविदा कोणतेही कारण न देता स्विकारणे/नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावरील खरेदी प्रक्रिया रदद करणे इत्यादी अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेले आहेत.

  
अधिष्ठाता  
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई