



शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, MUMBAI.

सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, पी. डी.मेलो मार्ग, ए.वि.म.ट.स्थानका शेजारी, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
St. George's Hospital Compound, P.D'mello Road, Near CST Station, Fort, Mumbai - 400 001.
Phone - 022 - 22620668 Email: deangdch_mumbai@yahoo.com Website : www.gdcmumbai.org

जा.क्र.शादंमवरुमु/खवि/दंतसामुग्रीखरेदी/जिवायोप्रमा.निधी-२०२५-२६/ ५५१ /२६

दि.१६/०२/२०२६

प्रति,

विषय:- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेतील नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेले दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी खरेदी करण्याबाबत

संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.०८.२०१७
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक:भांखस२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दिनांक ०७ मे,२०२१
३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक वैशि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रशा-२ दि०३ऑगस्ट २२
४.या कार्यालयाचे इतिवृत्तांत दि.११/०९/२०२५ व मान्य टिप्पणी दिनांक. ११/०९/२०२५

महोदय,

उपरोक्त संदर्भांकित विषयास अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेकरिता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्यय प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील बालदंतरोग शास्त्र विभागातील पदव्युत्तर व पदवीधर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष बी.डी.एस विद्यार्थींच्या शैक्षणिक कामाकरिता व प्रात्येक्षिके सुरळीपणे होण्याकरिता सोईस्कर होईल व त्यांच्या अभ्यासक्रमांवर कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील दैनंदिन रुग्णसेवा अबाधित व अखंडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुष्टीने लागणारी अत्यावश्यक दंतऔषधे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी आवश्यकता आहे .

तदनुषंगाने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भांघिन शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेल्या बाबी खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतऔषधी सामुग्री नाव	सामुग्रीचे विनिर्दिष्ट	Packing Sizes	Qty
५६	Rotary file २१mm (PEDIATRIC)	१.Made up of nickel titanium alloy. २.Should have a greater taper than ISO standardized instruments as per the requirement of the user. E.g. ४, ६, ८, १०, १२. ३. Should be supplied in various lengths like २१, २५, ३१ and others as per the need of the user. ४.Should have good cutting efficiency. ५. Latch type design for universal grip in various gear reduction hand pieces and endodontic motors. ६. Supplied in assorted sets of instruments of greater taper and tip dimension for thin medium and wide canals. ७.Should be ISO/ADA/CE standardised /approved. १Should have publised scientific studies regarding the brand supplied.	each	४०
७०	Matrix bands no १	१) Metallic, stainless steel, Contour able, standard design २) matrix bands no १ ३) Madeup of Stainless Steel ४) should not rust and corrode in common disinfecting solution.	pkt	५०
७१	Matrix bands no ८	१) Metallic, stainless steel, Contour able, standard design २) matrix bands no ८ ३) Madeup of Stainless Steel ४) should not rust and corrode in common disinfecting solution.	pkt	५०
९०	Lathe wheel	१) white in colour २)should have rounded edges	pieces	२०
९४	Addition silicone	१.Should be supplied in the form of putty and light body as per ADA/ISO/ISI specification. २.The light body should be available in the Automix cartridge and as ah and-mixed variant. ३. It should have high tear strength. ४. It should be dimensionally stable. ५. Expiry date should be atleast for २ yrs from date of supply. Putty should have Mixing time-३०-५० sec Working time-१:३०min to २min Setting time - ३-५min Light body should have Mixing time- ३०sec to १ min Working time- २min to २:३० min Setting time - ३-५ min kit contains: Minimum quantity putty- ९०० ml per kit and light body १०० ml per kit along with minimum १० automixing tips	pkt	१०
१००	Investment material for pressable ceramics	Precision investment material for pressable or press-to-metal ceramics. Shock heat § rapidly or conventionally heatable. Simple handling, Precise expansion control and fine, creamy consistency. Long working time of approx ५ minutes. Should provide extremely smooth cast surfaces and good fit. Should provide high edge-strength and also permit easy deflasking.	pkt	४


		Compressive strength after 2 hours- 8-4 Mpa. Linear thermal expansion of 0.24%. Minimum shelf life of 2 years. 1 box containing approx 20 individual sealed packets.		
१०१	Aluminum oxide sand (Pack of 2kg)	Aluminium oxide particles for sandblasting procedure. Available as ५० microns and २५० microns particle size. Available in jar of ५ kg	pkt	१०
१०६	Vacuum formed splint sheets	A clear transparent, hard, thermoplastic material for adaptation on dental models. It must be abrasion resistant and excellent form stability. The material must be highly biocompatible. Must be available in various thicknesses for bleaching trays, splints and crown and bridge work. A packet containing sheets of one thickness (either ०.५, १, १.५, २, ३, ४ mm) amounting to total thickness of about २५ mm.	pkt	५



अधिष्ठाता,
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

- १.सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
- २.जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
- ३.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई



जा.क्र.शादंमवरुमुं/खवि/दंतसामुग्रीखरेदी/जिवायोप्रमा.निधी-२०२५-२६/५५१ /२६

दि.१६/०२/२०२६

प्रति,

.....

विषय:- सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेतील नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेले दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी खरेदी करण्याबाबत

संदर्भ:- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दिनांक २४.०८.२०१७
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक:भांखस२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दिनांक ०७ मे, २०२१
३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक वैशिषि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रशा-२ दि०३ऑगस्ट २२
४.या कार्यालयाचे इतिवृत्तांत दि.११/०९/२०२५ व मान्य टिप्पणी दिनांक. ११/०९/२०२५

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाकित विषयास अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेकरिता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्यय प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील बालदंतरोग शास्त्र विभागातील पदव्युत्तर व पदवीधर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष बी.डी.एस विद्यार्थींच्या शैक्षणिक कामाकरिता व प्रात्येक्षिके सुरळीपणे होण्याकरिता सोईस्कर होईल व त्यांच्या अभ्यासक्रमांवर कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील दैनंदिन रुग्णसेवा अबाधित व अखंडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुष्टीने लागणारी अत्यावश्यक दंतऔषधे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी आवश्यकता आहे .

तदनुषंगाने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे नमूद दंतऔषधी जीईएम पोर्टलवर, ई-निविदा व कार्यालय प्रमुखांनी दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत दरपत्रकांद्वारे/शासन दरकरारद्वारे उपलब्ध असलेल्या बाबी खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतऔषधी सामुग्री नाव	सामुग्रीचे विनिर्दिष्टे	Packing Sizes	Qty
५	Glass Ionomer cement Type IX	GIC Type IX It should be supplied in the form of powder & liquid with components as per ADA/ISO/ISI specification २) Material should have good handling characteristics and shelf life of at least two years from supply ३) It should have compressive strength more than १८० MPA ४) Finishing of material should be possible immediately after setting ५) It should have adequate mixing & working time. It should have less setting time ६) It should be radioopaque. ७) It should be १५gms powder and ७.५ ml liquid	per packet	२३०

अधिष्ठाता,

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

- १.सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
- २.जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
- ३.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई

दरपत्रक निविदा भरताना या संस्थेतील अटी शर्ती नुसार दरपत्रक, निविदा भरण्यात याव्यात. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथील खालील अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्रे सादर करावीत.

अक्रं.	संस्थेतील अटी व शर्ती खालील प्रमाणे
१	निविदा भरताना दोन लिफाफा पध्दतीने मागविण्यात येत आहे. निविदा स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक २३/०२/२०२६ रोजी राहिल मसेच निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक २५/०२/२०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता दरपत्रक सामिती समोर उघडण्यात येईल. निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही तसेच खरेदी प्रकियाकिरता व शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अटी व शर्ती मान्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल
२	दरपत्रक व निविदेचा कालावधी शासन निर्णयानुसार राहिल.
३	प्रस्तावित दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक बाबीचे दर बाजारभावा पेक्षा अधिक नसावे. नमुद केलेल्या साहित्याचा विनिर्दिष्टे नुसार दर्जा/गुणवत्ता उत्कृष्ट असेल अशा सहभाग घेणा-या उत्पादक/पुरवठादार ग्राह्य राहतील. तसेच दुयम दर्जाचे आढळुण आल्यास आपले दरपत्रक निविदा रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच निविदा प्रक्रियेस सामुग्री खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक राहिल.
४	दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक बाबीचे प्रत्येकी किंमत, जीएसटी सह एकुण किंमत्त दर्शविण्यांत यावे
५	दरपत्रक/निविदा सादर करताना पुढील कागदपत्रे राहतील १.दुकानाचा पॅरवाना, पॅन कार्ड २.व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र ३.जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र ४.शासकीय संस्थेत सामुग्री पुरवठा केला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र व आदेश जोडण्यात यावे ४.सामुग्रीचे माहितीपत्रक सादर करावे ५.सामुग्री एकलखोत असल्यास प्रमाणपत्र ६. एफडीए चे सामुग्री पुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदअनुषंगीक बाबीचे साहित्यावर उत्पादक दिनांक, संपुष्टात येणारा दिनांक (वॉरंटी) कालावधी, सामुग्रीचा बॅच नं, एचएसएन कोड नंबर बंधनकारक आहे.७. सामुग्री बाबत मुळ उत्पादक O.E.M, I.S.O, I.S.I प्रमाणपत्र तसेच मुळ उत्पादकाचे ऑथोराजेशन प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल तसेच पुरवठादार हा अधिकृत विक्रेता असल्याचे संबंधीत कंपनीचे अधिष्ठाता यांच्या नांवे असलेले प्रमाणपत्र
६	दरपत्रक/निविदा विनिर्दिष्टानुसार भरल्यानंतर या संस्थेस पुरवठा करण्यात येणा-या सामुग्रीचा संबंधित विभागात प्रात्यक्षीकरिता (Demo) सामुग्री सादर करणे बंधनकारक राहिल. तसे न केल्यास सदरची दरपत्रक/निविदा ग्राह्य राहिल अन्यथा दरपत्रक/निविदा रद्द करण्यात येईल.
७	पुरवठा केलेल्या सामुग्रीच्या हमी कालावधीत काही तांत्रिक समस्या उदभवल्यास रुग्णसेवेची निकड लक्षात घेता त्यांचे तातडीने २४ तासांत निराकरण करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहिल अन्यथा सामुग्री बदलून (Replacement) दयावी लागेल त्याविषयीच्या पुरवठा आदेशातील (Supply Order) अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
८	सामुग्री पुरवठा आदेश निर्गमीत झाल्यानंतर रुग्णसेवेच्या दुष्टीने लवकरात लवकर पुरवठा करण्यांत यावा.
९	जीएसटी/एमजीएसटी प्रत्येकी २ टक्के जीएसटी कौन्सीलच्या नियमानुसार देयकातुन वजा करण्यात येईल.
१०	अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशात बदल करणे अथवा दरपत्रक निविदा कोणतेही कारण न देता स्विकारणे/नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावरील खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे इत्यादी अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेले आहेत.



अधिष्ठाता

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई