



शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
GOVERNMENT DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, MUMBAI.

सेंट जॉर्ज रुग्णालय आवार, पी. डी.मेल्लो मार्ग, छ.शि.म.ट.स्थानका शेजारी, फोर्ट, मुंबई - 400 001
St. George's Hospital Compound, P.D.Mello Road, Near CST Station, Fort, Mumbai - 400 001.
Phone - 022 - 22620668 Email: deangdch_mumbai@yahoo.com Website : www.gdcmbai.org

जा.क्र.शादंमवरुमुं/खवि/दंतसामुग्रीखरेदी/जिवायोप्रमा.निधी-२०२६-२७/५५५५ /२६

दि.२७/०९/२०२६

प्रति,

विषय:- सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेतील दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी दरपत्रकांद्वारे खरेदी करण्याबाबत...

- संदर्भ:-**
१. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्र : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४ दि २४.०८.२०१७
 २. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्र:भांखस२०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४ दि ०७ मे, २०२१
 ३. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय क्र वैशि.वि-२०२२/प्र.क्र.१६३/प्रशा-२ दि ०३ ऑगस्ट २२
 ४. या कार्यालयाचे इतिवृत्तांत दि. २९/०७/२०२६ व मान्य टिप्पणी दिनांक. २९/०७/२०२६

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयास अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेकरिता वित्तीय वर्ष २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मंजूर नियतव्यय प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संस्थेच्या अखत्यारीतील संस्थेतील विविध विभागातील पदव्युत्तर व पदवीधर तसेच प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वर्ष बी.डी.एस विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामाकरिता व प्रात्यक्षिके सुरळीपणे होण्याकरिता सोईस्कर होईल व त्यांच्या अभ्यासक्रमांवर कोणत्याही प्रकारची अडथळा निर्माण होऊ नये. व विविध विभागातील दैनंदिन रुग्णसेवा अबाधित व अखंडीत सुरु ठेवण्याकरिता रुग्णसेवेचा दुष्टीने लागणारी अत्यावश्यक दंतऔषधे सामुग्री, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी आवश्यकता आहे.

तदनुषंगाने कार्यालयाची मान्य टिप्पणी व संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार तसेच प्रशासकीय मान्यतामध्ये नमूद दंतऔषधे, सर्जिकल्स साहित्य, कॅन्झुमेबल व तदनुषंगिक बाबी दरपत्रकांद्वारे खरेदी करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	दंतऔषधी सामुग्री नांव	सामुग्रीचे विनिर्दिष्टे	Packing Sizes	Qty
23	Rotary File	1. Made up of nickel titanium alloy. 2. Should have a greater taper than ISO standardized instruments as per the requirement of the user. E.g. 4, 6, 8, 10, 12. 3. Should be supplied in various lengths like 21, 25, 31 and others as per the need of the user. 4. Should have good cutting efficiency. 5. Latch type design for universal grip in various gear reduction hand pieces and endodontic motors. 6. Supplied in assorted sets of instruments of greater taper and tip dimension for thin medium and wide canals. 12. Should be ISO/ADA/CE standardised /approved. 13. Should have published scientific studies regarding the brand supplied.	pkt	130
64	Composite bonding agent 7th Generation	1) Composition of material should be as per the ADA specifications • Composition of the resin : BISGMA, TEGDMA, UDMA, SIO2, and Organo sealants and other common ingredients. Suitable for user in esthetically sensitive areas. 2) Material should have optical properties like tooth and have life like appearance after making restorations. 3) Should have good Polishability 4) Material should be supplied in syringe form, should be easy to dispense and storage during use should be safe without undue polymerization. 5) A good variety of shades suitable for Indian population should be supplied as per the requirements of the user 6) Material should have optimum flow, good handling characteristics and shelf life of atleast three years from supply. 7) Material should achieve clinically and biological properties after curing. 8) 1 Bottle should have minimum 3 - 5 ml bonding agent	kit	30
71	Absorbent points	1) ISO Standardized Gutta-percha points from number 15 onward sizes (#15-40) 2) #15, #20, #25, #30, #35, #40 3) Should be supplied in assorted packets as per required numbers and quantity 4) Should be colour coded 5) Have 6 degree taper 6) Should be accurate in tip diameter and taper as per ISO standards 7) Should not buckle down easily should be length marked 60 points in 1 packet	pkt	150

130	Impression Compound	1) It should be available in cake form 2) It should be fuse in hot water and form homogeneous mass 3) Working temperature: 55oC – 65oC 4) Manipulation time(Kneading time): 1-3 minutes 5) Fusion temperature:43.5oC 6) Flow should be less than 2% at 37oC and between 75-85% at 45oC 7) 5 cakes per packet with 200 grms in weight	Box of 5	500
131	Low fusing impression compound (Green Stick)	1) It should be available in stick form 2) Flow should be less than 6% at 37oC and 85% at 45oC 3) It should be homogeneous on heating on flame 4) It should be able to record fine details in mouth 5) It should be easy mold and handle 6) 10 stick per packet	Pkt of 10	400

:- सोबत दरपत्रककरिता अटी व शर्ती जोडण्यात येत आहे



अधिष्ठाता,

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई

प्रत माहितीसाठी

- १.सर्व विभाग प्रमुख/खरेदी समिती, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
- २.जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर
- ३.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई

दरपत्रक निविदा भरताना या संस्थेतील अटी शर्ती नुसार दरपत्रक निविदा भरण्यात याव्यात. अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्रे सादर करावीत.

अक्रं.	दंतऔषधी व सर्जिकल बाबीकरिता या संस्थेतील अटी व शर्ती खालील प्रमाणे
१	निविदा भरताना दोन लिफाफा पध्दतीने मागविण्यात येत आहे. निविदा स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक १०/१०/२०२६ रोजी राहिल मसेच निविदेचा पहिला लिफाफा दिनांक. / १०/२०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता दरपत्रक सामिती समोर उघडण्यात येईल. निविदेच्या पहिल्या तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास निविदेचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येणार नाही. तसेच खरेदी प्रक्रियाकरिता व शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अटी व शर्ती मान्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.
२	दरपत्रक निविदेचा कालावधी शासन निर्णयानुसार राहिल.
३	प्रस्तावित दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे दर बाजारभावा पेक्षा अधिक नसावे. नमुद केलेल्या साहित्याचा विनिर्दिष्टे नुसार दर्जा/गुणवत्ता उत्कृष्ट असेल अशा सहभाग घेणा-या उत्पादक/पुरवठादार ग्राह्य राहतील. तसेच दुयम दर्जाचे आढळुण आल्यास आपले दरपत्रक निविदा रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसेच निविदा प्रक्रियेस सामुग्री खालील कागदपत्रे देणे आवश्यक राहिल.
४	दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे प्रत्येकी किंमत, जीएसटी सह एकुण किंमत दर्शविण्यात यावे
५	दरपत्रक निविदा सादर करताना पुढील कागदपत्रे राहतील १.दुकानाचा परवाना, पॅन कार्ड २.व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र ३.जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र ४.शासकीय संस्थेत सामुग्री पुरवठा केला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र व आदेश जोडण्यात यावे ४.सामुग्रीचे माहितीपत्रक सादर करावे ५.सामुग्री एकलस्रोत असल्यास प्रमाणपत्र ६. एफडीए चे सामुग्री पुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच दंतऔषधी, सर्जिकल, केमीकल तसेच तदनुषंगीक बाबीचे साहित्यादर उत्पादक दिनांक, संपुष्टात येणारा दिनांक (वॉरंटी) कालावधी, सामुग्रीचा बॅच नं., एचएसएन कोड नंबर बंधनकारक आहे. ७. सामुग्री बाबत मुळ उत्पादक O.E.M, I.S.O, I.S.I प्रमाणपत्र तसेच मुळ उत्पादकाचे ऑथोराजेशन प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल तसेच पुरवठादार हा अधिकृत विक्रेता असल्याचे संबंधित कंपनीचे अधिष्ठाता यांच्या नावे असलेले प्रमाणपत्र
६	दरपत्रकनिविदा विनिर्दिष्टानुसार भरल्यानंतर या संस्थेस पुरवठा करण्यात येणा-या सामुग्रीचा संबंधित विभागात प्रात्यक्षीकरिता (Demo) सामुग्री सादर करणे बंधनकारक राहिल. तसे न केल्यास सदरची दरपत्रक/निविदा ग्राह्य राहिल अन्यथा दरपत्रक/निविदा रद्द करण्यात येईल.
७	पुरवठा केलेल्या सामुग्रीच्या हमी कालावधीत काही तांत्रिक समस्या उदभवल्यास रुग्णसेवेची निकड लक्षात घेता त्यांचे तातडीने २४ तासांत निराकरण करणे पुरवठादारास बंधनकारक राहिल अन्यथा सामुग्री बदलून (Replacement) द्यावी लागेल त्याविषयीच्या पुरवठा आदेशातील (Supply Order) अटी व शर्तीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
८	सामुग्री पुरवठा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर रुग्णसेवेच्या दुष्टीने लवकरात लवकर पुरवठा करण्यात यावा.
९	जीएसटी/एनजीएसटी प्रत्येकी २ टक्के जीएसटी कौन्सीलच्या नियमानुसार देयकातुन वजा करण्यात येईल.
१०	अपवादाल्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशत बदल करणे अथवा दरपत्रक निविदा कोणतेही कारण न देता स्विकारणे/नाकारणे तसेच कोणत्याही स्तरावरील खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे इत्यादी अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखून ठेवलेले आहेत.



अधिष्ठाता
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई